ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Χαλύβδινο πλέγμα #T196
Μεταλλική Πλάκα Έδρασης
300 x 300 x 30mm
Μπουλόνι Στερέωσης Αγκυρίου
Πρόσθετος οπλισμός διάτρησης
2Φ10 / 16cm (l = 0,80m)

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΑΝΩΝ
(κλ. 1 : 10)


Αγκύριο (Φ32/110)
Χαλύβδινο Πλέγμα
Επένδυσης Πρανούς
Χαλύβδινη πλάκα
κεφαλής αγκυρίου 300x200mm

ΣΤΗΡΙΞΗ - ΟΨΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΟΥ
Κλ. 1:10


Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
πάχους t = 20cm (σε δύο στρώσεις)
Χαλύβδινο πλέγμα #T196
Υπόθεμα από σκυρόδεμα
Στεγανωτικός Δακτύλιος
Μπουλόνι Στερέωσης Αγκυρίου
Μεταλλική Πλάκα Έδρασης
300 x 300 x 30mm
Πρόσθετος οπλισμός διάτρησης
2Φ10 / 16cm (l = 0,80m)
18 (1:3)
Πακτωμένο τμήμα ήλωσης L1 = 4,0m / 6,0m αναλόγως θέσης
(σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια)
Ενεματωμένο τμήμα υπό βαρύτητα
Διάτρημα Αγκυρίου Φ110mm
Ράβδος Φ32 St 500s
Παθητική Αγκύρωση (Soil Nail). Ράβδος Αγκύρωσης Φ32 St 500s. Διάμετρος Οπής Φ110mm.
0,05
0,05
0,10
0,20
Χαλύβδινο πλέγμα #T196

ΜΟΝΙΜΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
(κλ. 1 : 10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αθήνα 9.10.2019
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΠΟΥ
Πολιτικός Μηχ. - ΔΑΒΜΜ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σύμφωνα με τους όρους της
απόφασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΑΒΜΜ/
ΤΝΒΜΜ/389717/403152300/798/
6.8.2018
Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ
Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Μηχανικός με Α' βαθμό

ΓΙΑΡΛΕΛΗ [illegible] ΖΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΥΠΠΟΑ-ΔΑΒΜΜ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ - ΟΨΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
(ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΜΕΤΩΠΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Σ-03

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 100 / 1 : 10

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΔΡΑ: 22ας Απριλίου 1, 63100 Πολύγυρος
http://www.karabatakis.gr

		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α.Π.Θ	23-1-2019	
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε	25-01-2019	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ.Κ.Η.Ε	ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε	25-01-2019	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε	25-01-2019	

Υπόμνημα :

╫ Μόνιμη Ήλωση Ενίσχυσης Πρανών (Soil Nail), Μήκος Αγκυρίου L = 6,0m
Αγκύριο Φ 32 St 500s, διάτρημα Φ 110mm
Επένδυση Μετώπου με Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα

☒ [L=4,0m] Μόνιμη Ήλωση Ενίσχυσης Πρανών (Soil Nail)
☒ [L=6,0m] Μήκος Αγκυρίου L = 4,0m / 6,0m / 8,0m
☒ [L=8,0m] Αγκύριο Φ 32 St 500s, διάτρημα Φ 110mm
Επένδυση Μετώπου με Χαλύβδινο Πλέγμα

Σημείωση : Αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος σχεδίου αποτελεί
η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης.
(Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές)


1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
d39
d38
d37
0+180
d36
d35
d34
d33
0+160


d41
0+200
1,50
1,50
d43
1,50
1,50
1,50
1,50
d44
0+220
1,50
d45
1,50
d46
Ερείπια θεμελίωσης
Βυζαντινού Πύργου
d47
1,50
1,50
1,50
1,50
d48
0+240
1,50
1,50
1,50
d49


2,00
1,50
d59
0+300
d57
d55
0+280
dA'1
d52
d51
0+260
d50


ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ
2.00
2.50
3.00
dA2
d62
d64
d66
d68
0+320
0+340
0+360
H=+0.0


2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
d71
d72
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
d74
0+380
1,50
1,50
1,50
1,50
d76
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0+400
d79
d80


2,00
d81
2,00
0+420
d83
2,00
2,00
d86
0+440
2,00
2,00
d88
2,00
d90
2,00
2,00


2,00
2,00
d96
d94
d93
d92