ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σημάντρων και Ν. Γωνιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας

ΜΕΛΕΤΗ :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :
Τυπικά σχέδια φρεατίων επίσκεψης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΚΛΙΜΑΚΑ :	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
7.3	1 : 20	Σεπτέμβριος 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:
Δημήτριος Λιασκόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ν. Προποντίδας
Ιωάννης Ελευθερούδης
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

IOANNIS ELEFTHEROUDIS
2022.10.24 10:07

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Έγχυτη κορωνίδα φρεατίου με χυτοσιδηρό πλάσιο d=600mm
2. Σωλήνας δομημένου τοιχώματος
3. Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
4. Χυτοσιδηρές βαθμίδες
5. Σύνδεση τόρμης και εντορμίας
6. Προκατασκευασμένη βάση φρεατίου με ανοίγματα σύνδεσης σωλήνα
7. Οπλισμένα δακτύλια
8. Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο (Π.Τ.Π. ΑΣ-11, Α-201 & Α-203)
9. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Π.Τ.Π. ΑΣ-11, Α-201 & Α-203)
10. Επάλειψη με τσιμεντοκονία πάχους 15 mm

- Σκυρόδεμα διαμόρφωσης φρεατίου C12/16
- Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με οπλισμό Ø8/15
- Άοπλο σκυρόδεμα C20/25
- Βάση εξυγίανσης C16/20 οπλισμένη με δομικό πλέγμα T157
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5cm (Π.Τ.Π. Α-265)
- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 5cm (Π.Τ.Π. Α-265)
- Βάση (Π.Τ.Π. Ο-155)
- Υπόβαση (Π.Τ.Π. Ο150)
- Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
- Άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16
- Οπλισμένα τοιχώματα τσιμεντοσωλήνα
- Θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο150
- Θραυστό υλικό λατομείου (Π.Τ.Π. Ο155)

ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ Α-Α



ΤΟΜΗ Β-Β