ΕΛΛΗΚ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ημ/νία έκδοσης αντίγρ.: 15/03/2022
ΕΛΛΗΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/search3oxFile

ΤΟΜΕΣ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ
κλιμακα 1:25

ΤΟΜΗ 1-1 (διξομενη)



ΤΟΜΗ 2-2



ΤΟΜΗ 3-3



ΤΟΜΗ 4-4



ΣΕ ΟΣΕΣ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΦ10/15 ΚΑΙ 2Φ12 ΑΝΑ ΠΑΡΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ σ-σ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ & ΠΛΑΚΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ
κλιμακα 1:20



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΚΩΝ, ΔΟΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ: C25/30 (κατ. ανθ. X01)
ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ: B500c
ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ: B500c

ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: 25 KN/m3
ΤΟΙΧΟΣ: 2.1-2.5 KN/m2
ΔΑΠΕΔΟ: 1.5 KN/m2
ΔΩΜΑ ΣΤΕΓΗ: 1.5 KN/m2
ΚΙΝΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ: 5.0 KN/m2
ΕΞΩΣΤΕΣ: 0.5 KN/m2
ΔΩΜΑ: 2.0 KN/m2

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: C
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: 0.16
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: 33

ΕΔΑΦΟΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: 120KN/m2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: 1.0

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΟΥ: ΕΝΑΣ(1) ΜΕΣΑΙΟΥΠΝΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ:



Α. Κάτοψη και Οπλισμός

1. Πλάκα πυλωνίς 4.5cm
2. Υπόλοιπος πλάκες 4.5cm
3. Δοκοί Υπουπτώματα Ταράτσα 4.5cm

Β. Κάτοψη διαγραμμάτων οπλισμών

για συνδυασμό φόρτων C25/30-B500c

Διάστρωμ	Μήκος
Φ8/10	1.00cm
Φ10	110cm
Φ12	132cm
Φ16	192cm
Φ14	84cm

- Οι αναπαραμορφ υπόκεινται των τσιμέντων θα είναι συνεχείς από την θεμελίωση μέχρι την οριακή της επίπεδης στάθμης.
- Οπλισμός τοιχείων υποχείρι 3Φ/10.00
- Συνδετήρες τοιχείων υποχείρι 2Φ/10 Δεξ το όριος
- Συνδετήρες τοιχων Φ8/15 εκ δεξ το μήκος
- Στου δυ ενσφαίρισε οπλισμός πορεία δοκων 1Φ12/παρεκ
- Στις ενδιάμεσης στρώσεις των δοκων οι μήκος του άκρο και κάτω πλάισης θα τροκολούνται στα εκατερμέν αναγκαία σε μήκος 2*δοκ(=>100Φ) από τις παρεξ των υποστυλωμάτων

ΣΕ ΟΣΕΣ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΦ10/15 ΚΑΙ 2Φ12 ΑΝΑ ΠΑΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 711 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ: **ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. μελέτης: 48/2020**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 | Σ2

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 06 / 11 / 2020

IOANNIS BEKIARIS
Digitally signed by IOANNIS BEKIARIS
Date: 2022.03.09 13:26:16 +02'00'

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 06 / 11 / 2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της Δ.Τ.Υ

IOANNIS ELEFTHER OUDIS
Digitally signed by IOANNIS ELEFTHEROUDIS
Date: 2022.03.09 13:26:34 +02'00'

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας