

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ. Πρωτ.-Εκθ. : 0196-0113/09-03-26



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 140-6

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Πελάτης Έδρα Αρμόδιος	: Δήμος Νέας Προποντίδας : Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63 200 : κ. Δήμαρχος
Περιγραφή Δείγματος Δειγματοληψία Ημερομηνία Παραλαβής Κατάσταση Δείγματος Αριθμός Δειγμάτων Ημερομηνία Εκτέλεσης Αναλύσεων Κωδικός Δείγματος	: Λύμα : ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε. : 03/03/26 : Κατάλληλη για ανάλυση : Δέκα οκτώ (18) : 03 – 09/03/26 : 030326.0715 – 0717,0721 – 0726,0728 – 0730,0733 – 0738

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που ελήφθησαν καθ' υπόδειξη σας από το Δειγματολήπτη μας.

Τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για τα δείγματα που αναλύθηκαν όπως αυτά προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο από το Δειγματολήπτη μας.

Η παρούσα έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκίδικης
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ. Πρωτ.-Έκθ. : 0196-0113/09-03-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :		030326.0721	030326.0722	030326.0723
Αριθμός δειγματοληψίας :		0478 (ΒΔ_01)	0479 (ΒΔ_01)	0480 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ				
1	BOD ₅	mg/L	25	126
2	COD	mg/L	125	327
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	167
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L	-	83
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	5,9
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-
2	E. Coli	cfu/100mL	-	-
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-

⁽¹⁾ όπως καθορίζονται στην με Α.Π. 31664/24.06.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΨΟΡΙΥ-Ω8Ο) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «ΜΠΕ έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων του ΔΔ Ν. Μουδανίων Δήμου Ν. Προποντίδας ΠΕ Χαλκίδικης» (ΠΕΤ: 1907136921)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ. Πρωτ.-Εκθ. : 0196-0113/09-03-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

		Κωδικός δείγματος :		030326.0715	030326.0716	030326.0717
		Αριθμός δειγματοληψίας :		0472 (ΒΔ_01)	0473 (ΒΔ_01)	0474 (ΒΔ_01)
		Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	BOD ₅	mg/L	25	188	-	<5
2	COD	mg/L	125	639	-	<15
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	238	5290	5
4	Ολικό Αζώτο (TN)	mg/L	15	68	-	40
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	6,0	-	1,8
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-	-	ΔΑ
2	E. Coli	cfu/100mL	-	-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-	-	ΔΑ

⁽¹⁾ όπως καθορίζονται από την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ. 10/3963 (ΦΕΚ 89Δ/22-02-2018) περί «Καθορισμού αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νέας Ποτίδας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamach@otenet.gr

Αριθ. Πρωτ.-Έκθ. : 0196-0113/09-03-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :							030326.0724	030326.0725	030326.0726
Αριθμός δειγματοληψίας :							0481 (ΒΔ_01)	0482 (ΒΔ_01)	0483 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :							ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ					
				ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	BOD ₅	mg/L	25	285	-	-	-	<5	
2	COD	mg/L	125	971	-	-	-	<15	
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	357	4650	-	-	<5	
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L	15	63	-	-	-	61	
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	8,4	-	-	-	2,3	
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-	-	-	-	563	
2	E.Coli	cfu/100mL	-	-	-	-	-	ΔΑ	
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-	-	-	-	ΔΑ	

⁽¹⁾ όπως καθορίζονται στην με Α.Π. 1681/04.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΗΟΡ1Υ-Ω29) Ανανώση-τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 9240/12.08.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ για το έργο «Αποχετευτικά δίκτυα οικισμών, αντιλυσία και καταθλιπτικοί αγωγοί για τους οικισμούς Διονυσίου και Πορταριάς, τη μεταφορά μέρους λυμάτων από ΕΕΛ Μουδανίων στην ΕΕΛ Φλογητών-Διονυσίου Ν.Χαλκιδικής. ΕΕΛ Φλογητών Διονυσίου και έργα άρδευσης επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Ν. Προποντίδας της ΠΕ Χαλκιδικής»

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 0196-0113/09-03-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕΝ ΜΟΝΙΤΕΡ							
Κωδικός δείγματος :				030326.0728	030326.0729	030326.0730	
Αριθμός δειγματοληψίας :				0485 (ΒΔ_01)	0486 (ΒΔ_01)	0487 (ΒΔ_01)	
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				ΣΗΜΑΝΤΡΑ	ΣΗΜΑΝΤΡΑ	ΣΗΜΑΝΤΡΑ	
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ⁽¹⁾	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ⁽²⁾	Σ Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ Δ. ΕΞΟΔΟΣ
					ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		
1	BOD ₅	mg/L	40	25	328	-	<5
2	COD	mg/L	150	125	1040	-	20
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	40	35	452	8060	7
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L		15	92	-	7,6
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	2	8,9	-	8,7
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ							
1	Ολικά Κολοβακτηριειδή	cfu/100mL	1000		-	-	291
2	E.Coli	cfu/100mL	-		-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200		-	-	ΔΑ

⁽¹⁾όπως καθορίζονται από την Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ 96400/85 (ΦΕΚ 573Β/24-09-85) περί «όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 01α/434/09 απόφαση (ΦΕΚ 719Β/16-04-09)

⁽²⁾όπως καθορίζονται από την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-03-97) περί «μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)
ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ας} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamach@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 0196-0113/09-03-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

		Κωδικός δείγματος :		030326.0733	030326.0734	030326.0735
		Αριθμός δειγματοληψίας :		0490 (ΒΔ_01)	0491 (ΒΔ_01)	0492 (ΒΔ_01)
		Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ	Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ	Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ⁽¹⁾	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ⁽²⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	BOD ₅	mg/L	40	25	52	-
2	COD	mg/L	150	125	168	-
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	40	35	48	1065
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L		15	29	-
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	2	9,0	-
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	Ολικά Κολοβακτηριασπείδη	cfu/100mL	1000		-	-
2	E.Coli	cfu/100mL	-		-	-
3	Κολοβακτηριοσπείδη Κοπράνων	cfu/100mL	200		-	-

⁽¹⁾όπως καθορίζονται από την Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ 96400/85 (ΦΕΚ 573Β/24-09-85) περί «όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 01α/434/09 απόφαση (ΦΕΚ 719Β/16-04-09)

⁽²⁾όπως καθορίζονται από την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-03-97) περί «μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)
ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 0196-0113/09-03-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :		030326.0736	030326.0737	030326.0738
Αριθμός δειγματοληψίας :		0493 (ΒΔ_01)	0494 (ΒΔ_01)	0495 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ	Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ	Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ				
1	BOD ₅	mg/L	25	302
2	COD	mg/L	125	1180
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	375
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L	-	69
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	5,4
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ				
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-
2	E. Coli	cfu/100mL	-	-
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-

⁽¹⁾όπως καθορίζονται από την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ. 10/514/20-7-2017 (ΦΕΚ 224Δ/01-09-2017) περί «Καθορισμού αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των νεοπολεοδομηθεισών περιοχών μεταξύ της Ν. Καλλικράτειας και Ν. Ηράκλειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

ΔΔ: Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Αν. Υπεύθυνος ΣΔ

Νεοφτεζίδης Σταμάτης
Msc Χημικός Μηχανικός

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamach@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 0196-0113/09-03-26

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΝΑΦΟΡΑ
BOD ₅ *	Βαρομετρική	ΑΡΗΑ 5210 D, 24 th Ed., 2023
COD	Φωτομετρικά	HACH LCK 314, LCK 114
Αιωρούμενα στερεά	Σταθμικά	ΑΡΗΑ 2540-D, 24 th Ed., 2023
Ολικό Άζωτο TN	Φασματοφωτομετρία	HACH LCK 238, LCK 338
Ολικός Φώσφορος TP	Φασματοφωτομετρία	HACH LCK 348, LCK 350
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
E coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Κολοβακτηριοειδή κοπράνων*	Διηθητικές μεμβράνες	ΑΡΗΑ 9222D, 24 th Ed., 2023
Δειγματοληψία*		ΔΠ_7.3, ΟΕ_7.3_01

* Μέθοδος εκτός ΕΠΕΔ