

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση 63100, Πολύγυρος
Τηλ. 2371440832
E-mail: dpy.xalkidikis@psnet.gr

Πολύγυρος, 21 Μαΐου 2026

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών

Αριθμ. Πρωτ. 1838 Φ.702.15

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις προς θεριζοαλωνιστές λόγω υψηλού κινδύνου έκρηξης πυρκαγιάς»

- ΣΧΕΤ.: (α) Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27 Α707-02-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.»
- (β) Υπ' αριθ. 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 2387/Β/22-04-2024)
- (γ) Υπ' αριθ. 19/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 2550/Β/30-4-2024)
- (δ) Επισημάνσεις ΠΕΠΥΔΚΜ προς θεριζοαλωνιστές

1. Ενόψει της έναρξης των αγροτικών εργασιών εντός των χωρικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και με πρωταρχικό στόχο τη διαρκή προστασία του αγροτικού κεφαλαίου και την ασφάλεια των συντελεστών του πρωτογενούς τομέα, απευθύνουμε έκκληση για την επίδειξη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση θεριζοαλωνιστικών μηχανημάτων και **συστήνουμε** τα κάτωθι:

- Τακτική συντήρηση του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο του εκάστοτε κατασκευαστή. (Επισημαίνεται ότι οι παρούσες συστάσεις λειτουργούν επικουρικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις οδηγίες του κατασκευαστή).
- Λίπανση και καθαρισμός κινητών μερών της θεριζοαλωνιστικής μηχανής (τόσο στον βραχίονα όσο και στον κινητήρα). Συστήνεται ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στα ρουλεμάν (για εντοπισμό κενών ή υπερθέρμανσης) και στους ιμάντες (για φθορές λόγω παλαιότητας ή τριβής).
- Έλεγχος του συστήματος εξάτμισης προς αποφυγή παραγωγής σπινθήρων, (σχολαστικός έλεγχος του συστήματος εξάτμισης για τυχόν διατρήσεις από την πολλαπλή εξαγωγής έως την τελική έξοδο, καθώς και τακτικός καθαρισμός από επικαθίσεις τέφρας).

- Προσαρμογή της ταχύτητας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, καθώς και του ύψους κοπής της του βραχίονα (μαχαίρι) κατά τη διάρκεια του θερισμού, με βάση τη μορφολογία του εδάφους και τα φυσικά εμπόδια (πέτρες, λακκούβες), ανεξάρτητα από την επιθυμητή ταχύτητα συγκομιδής, προκειμένου να αποφεύγεται η πρόσκρουση των μεταλλικών μερών του μηχανήματος σε πέτρες.
 - Έναρξη «κοπής» εντός του αγροτεμαχίου από την πλευρά που συνορεύει με δασική έκταση και εφόσον είναι εφικτό, με κατεύθυνση ανέμου αντίθετη προς το δάσος, ώστε να μειώνεται άμεσα η διαθέσιμη καύσιμη ύλη πλησίον της δασικής ζώνης.
 - Εκτέλεση του θερισμού «κυκλικά», από έξω προς τα μέσα, ώστε να δημιουργείται εγκαίρως μια ζώνη ασφαλείας περιμετρικά του κτήματος μέσω της μείωσης της καύσιμης ύλης
 - Συνεχής και ενδεδειγμένος έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της μηχανής, καθώς η παραμονή της στην ύπαιθρο και η επαφή με σιτηρά την καθιστούν πηγή έλξης για τρωκτικά που ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στις καλωδιώσεις.
 - Τα κινητά μέρη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, είτε αφορούν τον βραχίονα, είτε αφορούν την μηχανή, θα πρέπει να λιπαίνονται - καθαρίζονται και να ελέγχονται τακτικά, για ανομοιόμορφες φθορές (π.χ. ρουλεμάν για κενά-υπερθέρμανση, ιμάντες για φθορές λόγω παλαιότητας ή υπερθέρμανσης από τις τριβές).
 - Αξιολόγηση καιρικών συνθηκών (έντασης ανέμου, θερμοκρασίας, παρατεταμένης ξηρασίας) καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της ημέρας και της ώρας των εργασιών.
 - Εφοδιασμός με φορητούς πυροσβεστήρες (συνήθως πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 κιλών) και φορητή δεξαμενή τουλάχιστον 1000 λίτρων βαρύτητας ή μικρή αντλία συνδεδεμένη με λάστιχο ή ψεκαστικό με νερό ή βυτίο σε καρότσα.
 - Παρουσία του ίδιου του παραγωγού ή έτερου ατόμου που θα παρακολουθεί στενά την πορεία της μηχανής από το πίσω μέρος της, καθώς η έναρξη μιας εστίας εκδηλώνεται συνήθως αρκετά μέτρα πίσω από το σημείο όπου επιχειρεί το μηχανήμα.
2. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, ο εμπλεκόμενος οφείλει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρέχοντας ακριβείς κατευθύνσεις για την ταχεία προσέγγιση του σημείου. Μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνιστάται η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για τον περιορισμό της εστίας, με απόλυτη πάντα προτεραιότητα τη διαφύλαξη της σωματικής του ακεραιότητας.
- Τέλος, σημειώνεται ότι η απομάκρυνση από το πεδίο με σκοπό την αποποίηση ευθυνών, πέρα από τον άμεσο κίνδυνο ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της φωτιάς, ενδέχεται να αξιολογηθεί αρνητικά και να λειτουργήσει επιβαρυντικά κατά τη μετέπειτα νομική διερεύνηση του συμβάντος.
3. Επιπλέον ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της περσινής ενημερωτικής πρωτοβουλίας, η ΔΙΠΥΝ Χαλκιδικής προτίθεται να προγραμματίσει εκ νέου, ευρεία ενημερωτική

συνάντηση με τους ιδιοκτήτες θεριζοαλωνιστικών μηχανών που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Χαλκιδικής. Στόχος και της φετινής συνάντησης θα είναι η λεπτομερής παρουσίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις, καθώς και η παροχή οδηγιών για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς κατά τη διαδικασία του θερισμού. Η εν λόγω δράση, αποτελεί κρίνεται από μέρος μας επιβεβλημένη για τη διαφύλαξη του αγροτικού πλούτου της Χαλκιδικής και την αποτροπή καταστροφών σε καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις.

4. Οι παραλήπτες του παρόντος παρακαλούνται για την ενημέρωση των άλλων θεριζοαλωνιστών με τον πιο πρόσφορο τρόπο.
5. Τα ΜΜΕ - ιστοσελίδες κλπ των Δήμων, παρακαλούνται για την ενημέρωση των θεριζοαλωνιστών για τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.
6. Το παρόν να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54Α/Α.Π.Σ.

Ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής
Παναγιώτης Γ. Πατσιαλής
Αρχιπύραρχος

Αποδέκτες προς ενέργεια

1. Δήμο Κασσάνδρας
E-mail: otakas1@otenet.gr
E-mail: hristosseretis@gmail.com
2. Δήμο Αριστοτέλη
E-mail: giorgosthalassinios65@gmail.com
E-mail: m.tzimitrea@dimosaristoteli.gr
3. Δήμο Σιθωνίας
E-mail: mallinis.athanasios@gmail.com
E-mail: kentros1968@gmail.com
4. Δήμο Νέας Προποντίδας
E-mail: mhareni@gmail.com
E-mail: manolist@nea-propontida.gr
5. Δήμο Πολυγύρου
E-mail: envir@polygyros.gr
E-mail: fardogiannis@polygyros.gr
6. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Χαλκιδικής
E-mail: agro21@halkidiki.gov.gr
E-mail: agro18@halkidiki.gov.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

1. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ, E-mail: daskalakis_x@yahoo.gr
2. ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, E-mail: zafiroudisgroup@gmail.com
3. ΖΑΧΑΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, E-mail: virginiazahara@yahoo.gr
4. ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, E-mail: tsikaterina1@gmail.com
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, E-mail: tzimika@yahoo.gr
6. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, E-mail: aristidism3@gmail.com
7. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, E-mail: koutsouliskostas@gamil.com

8. ΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, :E-mail:chrimanolas1@gmail.com
9. ΜΑΤΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, E-mail:nikos.matamis@gmail.com
10. ΜΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, E-mail:tzimika@yahoo.gr
11. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, E-mail: thanasispapoutsis@gmail.com
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, E-mail:chris1961@me.com
13. ΣΕΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, E-mail:seirassakis@yahoo.gr
14. ΤΖΙΑΝΑΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, E-mail:tzianalous@gmail.com
15. ΤΣΙΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, E-mail:dtsintogiannis2@gmail.com
16. ΧΑΡΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, E-mail: mhareni@gmail.com
17. ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, E-mail:eirinicharizani@gmail.com
18. ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, E-mail:xxristaras1983@gmail.com

Αποδέκτες προς κοινοποίηση

1. ΠΕ.ΠΥ.Δ.Κ. Μακεδονίας
2. Γραφείο Πολιτικής Προστασία Π.Ε Χαλκιδικής
E-mail: polpro@halkidiki.gov.gr
3. Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής
E-mail: ddas-xal@4343.syzefxis.gov.gr
4. Δασαρχείο Κασσάνδρας
E-mail: das-kas@eedpmt.ypen.gr
5. Δασαρχείο Πολυγύρου
Email: das-pol@eedpmt.ypen.gr
6. Δασαρχείο Αρναίας
E-mail: das-arn@eedpmt.ypen.gr