ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22ας Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.–Έκθ.:
2414-1625/26-10-26

Αρ. 140-6

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Πελάτης	:	Δήμος Νέας Προποντίδας
Έδρα	:	Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63 200
Αρμόδιος	:	κ. Αντιδήμαρχος ΔΕ Ν. Μουδανιών
Περιγραφή Δείγματος	:	Νερό ύδρευσης
Δειγματοληψία	:	ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
Ημερομηνία Παραλαβής	:	21/10/26
Κατάσταση Δείγματος	:	Κατάλληλη για ανάλυση
Αριθμός Δειγμάτων	:	Δέκα έξι (16)
Ημερομηνία Εκτέλεσης Αναλύσεων	:	21 – 24/10/26
Κωδικός Δείγματος	:	211026.6096 – 6102, 6107 – 6109, 6119 – 6124

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που ελήφθησαν καθ' υπόδειξή σας από σημεία Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου σας.

Τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για τα δείγματα που αναλύθηκαν όπως αυτά προσκομίσθηκαν στο εργαστήριο από τον δειγματολήπτη μας.

Η παρούσα έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22ας Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.–Έκθ.:
2414-1625/26-10-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΟΜ – Α)

		Κωδικός δείγματος :		211026.6097	211026.6099	211026.6102	211026.6107	211026.6108	211026.6120	211026.6124
		Αριθμός δειγματοληψίας :		4342 (ΒΔ_01)	4344 (ΒΔ_01)	4347 (ΒΔ_01)	4352 (ΒΔ_01)	4353 (ΒΔ_01)	4365 (ΒΔ_01)	4369 (ΒΔ_01)
		Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		ΑΓ.ΜΑΜΑΣ	Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	ΠΟΡΤΑΡΙΑ	ΣΗΜΑΝΤΡΑ	ΦΛΟΓΗΤΑ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]	Σ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ										
1	Χρώμα		[2]	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
2	Θολερότητα	NTU	-	0,3	1,6	0,5	<0,3	5,8	0,4	0,3
3	Οσμή		[2]	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
4	Γεύση		[2]	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	-	Αποδεκτή	Αποδεκτή
5	Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	2500	861	603	1014	550	748	762	970
6	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,6	7,6	7,4	7,8	7,9	7,3	7,4
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ										
1	Υπολειμματικό Χλώριο[3]	mg/L		0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,22	0,26
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100 mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ
3	E. Coli	cfu/100 mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ
4	Εντερόκοκκοι	cfu/100 mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ
5	OMX 22°C	cfu/mL	-	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης* σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.
[2]Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
[3]≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)
ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22ας Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.–Έκθ.:
2414-1625/26-10-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΦΧΔ, ΜΤΔ)

			Κωδικός δείγματος :	**211026.6098**	**211026.6100**	**211026.6121**	**211026.6122**	**211026.6123**
			Αριθμός δειγματοληψίας :	4343 (ΒΔ_01)	4345 (ΒΔ_01)	4366 (ΒΔ_01)	4367 (ΒΔ_01)	4368 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	ΜΟΥΡΙΕΣ	ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ	Σ.Υ. ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΒΟΣ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ								
1	Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	2500	601	995	756	757	951
2	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,6	7,5	7,3	7,5	7,5
3	Σκληρότητα	°D		16,35	27,33	21,95	22,85	20,61
4	Ασβέστιο (Ca)	mg/L		75	80	57	53	77
5	Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		26	70	61	67	43
6	Χλωριούχα (Cl^-)	mg/L	250	49,0	184,9	44,0	35,0	81,0
7	Νιτρικά (NO_3^-)	mg/L	50	11,74	17,06	5,49	18,78	2,57
8	Νιτρώδη (NO_2^-)	mg/L	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
9	Βόριο (B)	mg/L	1,5	<0,10	0,17	0,69	0,26	1,23
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ								
1	Χρώμιο (Cr)	μg/L	50	6	15	10	13	2
2	Μαγγάνιο (Mn)	μg/L	50	1	3	<1	3	3
3	Σίδηρος (Fe)	μg/L	200	<10	111	<10	203	17
4	Χαλκός (Cu)	μg/L	2000	<10	<10	74	20	<10
5	Ψευδάργυρος (Zn)	μg/L		12	41	81	319	60
6	Αρσενικό (As)	μg/L	10	0,6	3	2	3	5
7	Κάδμιο (Cd)	μg/L	5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
8	Νάτριο (Na^+)	mg/L	200	33	88	45	42	104
9	Κάλιο(K^+)	mg/L		2,3	2,0	1,8	1,8	2,9

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης* σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22ας Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ.:
2414-1625/26-10-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΜΒΔ)

		Κωδικός δείγματος :		**211026.6096**	**211026.6098**	**211026.6100**	**211026.6101**	**211026.6109**	**211026.6119**	**211026.6121**
		Αριθμός δειγματοληψίας :		4341 (ΒΔ_01)	4343 (ΒΔ_01)	4345 (ΒΔ_01)	4346 (ΒΔ_01)	4354 (ΒΔ_01)	4364 (ΒΔ_01)	4366 (ΒΔ_01)
		Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		ΑΓ.ΜΑΜΑΣ	Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΦΛΟΓΗΤΑ	ΜΟΥΡΙΕΣ
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΒΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ										
1	Υπολειμματικό Χλώριο[2]	mg/L		0,21	0,22	0,23	0,22	0,25	0,23	0,24
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ
3	E. Coli	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ
4	Εντερόκοκκοι	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης* σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

[2]≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22ας Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.–Έκθ.:
2414-1625/26-10-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΜΒΔ)

			Κωδικός δείγματος :	**211026.6122**	**211026.6123**
			Αριθμός δειγματοληψίας :	4367 (ΒΔ_01)	4368 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ					
1	Υπολειμματικό Χλώριο[2]	mg/L		0,25	0,24
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ
3	E. Coli	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ
4	Εντερόκοκκοι	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης* σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

[2]≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Αν. Τεχνικός Υπεύθυνος

Πάνταζάτου Αθηνά
Msc Χημικός Μηχανικός

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22ας Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.–Έκθ.:
2414-1625/26-10-26

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΝΑΦΟΡΑ
Χρώμα*	Ποιοτική αξιολόγηση	
Θολερότητα	Νεφελομετρία	ISO 7027-2016
Οσμή*	Ποιοτική αξιολόγηση	
Γεύση*	Ποιοτική αξιολόγηση	
Αγωγιμότητα	Ηλεκτρομετρία	APHA 2510 B, 24th Ed., 2023
PH	Ηλεκτρομετρία	APHA 4500-H^+, 24th Ed., 2023
Σκληρότητα	Ογκομετρία	APHA 2340 C, 24th Ed., 2023
Ασβέστιο	Ογκομετρία	APHA 3500-Ca B, 24th Ed., 2023
Μαγνήσιο	Υπολογιστική	APHA 3500 Mg - B, 24th Ed., 2023
Χλωριούχα	Ογκομετρία	APHA 4500-Cl^- B, 24th Ed., 2023
Νιτρικά	Φασματοφωτομετρία	APHA 4500-NO_3^- B, 24th Ed., 2023
Νιτρώδη	Φασματοφωτομετρία	APHA 4500-NO_2^- B, 24th Ed., 2023
Βόριο*	Φασματοφωτομετρία	Μέθοδος Αζομεθίνης
Χαλκός	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Σίδηρος	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Μαγγάνιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Ψευδάργυρος*	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Αρσενικό	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Κάδμιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Χρώμιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Νάτριο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Κάλιο	Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP)-MS	APHA 3125B, 24th Ed., 2023
Υπολειμματικό Χλώριο*	Φωτομετρικά	Μέθοδος DPD
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Εντερόκοκκοι	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 7899-2 : 2000
E. Coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
OMX 22°C*	Ενσωμάτωση σε Agar	ISO 6222 : 1999
Δειγματοληψία*		ΔΠ_7.3, ΟΕ_7.3_01

*Μέθοδος εκτός ΕΠΕΔ