

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμό 24/2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Μουδανιών.

Αριθμ. Πίνακα: 24/2018

Αριθμ. Απόφασης: 74/2018

Περίληψη: Έγκριση χορήγησης κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με δημοτική οδό , για την εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων, που θα κατασκευαστεί σε κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας Θεοχάρη & Γεωργίου Μαντζίνου Μουστάκα, στο Δ/Δ Αγ.Μάμα

Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τετάρτη 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10.00' μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Μουδανιών, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.02/111/21-9-2018 πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Μουδανιών κ. Νικολάου Θεργιού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Νικόλαος Θεργιός
- 2) Ευτυχία Εφραιμίδου
- 3) Παναγιώτης Σαρόγλου
- 4) Ιωάννης Γκαρακλίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Μιχάλης Σολομωνίδης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Σελεμενάκη Άννα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερησίας συνεδρίασης, το οποίο αφορά τη έγκριση χορήγησης κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με δημοτική οδό , για την εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων, που θα κατασκευαστεί σε κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας Θεοχάρη & Γεωργίου Μαντζίνου Μουστάκα, στο Δ/Δ Αγ.Μάμα

Κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ, 30995/25-9-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το ΦΕΚ587Β'14-4-2011 « περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ν. Προποντίδας».

2. Το Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Το Π.Δ. 143/89 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας εκτός σχεδίου, αντλίων καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 509/84 για τις κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακές συνδέσεις.

4. Το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/16-6-06), τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 και του Π.Δ. 1224/1981.

5. Την ΔΜΕΟ/Ο/2879/18-4-2007 Εγκύκλιο 11 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006.

6. Την υπ' αριθμ. Απόφαση Φ50/48597/5875, περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) (ΦΕΚ Β'1975/10-9-2016)

7. Την από 31/8/2018 αίτηση του κου Χατζηιορδάνη Αλέξανδρου, με την οποία ζητά την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου - εξόδου) με δημοτική οδό , για την εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων, που θα κατασκευαστεί σε κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας Θεοχάρη & Γεωργίου Μαντζίνου Μουστάκα στο Δ/Δ Αγ.Μάμα.

8. Τις μελέτες και τα σχέδια της κυκλοφοριακής σύνδεσης, τα οποία συντάχθηκαν από τον κο Χατζηιορδάνη Αλέξανδρο Μηχανολόγο Μηχανικό, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου - εξόδου) με δημοτική οδό, για την εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων, που θα κατασκευαστεί σε κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας Θεοχάρη & Γεωργίου Μαντζίνου Μουστάκα στο Δ/Δ Αγ.Μάμα, όπως αυτή αναφέρεται στα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες του κου Χατζηιορδάνη Αλέξανδρου Μηχανολόγου Μηχανικού , και με τους κάτωθι όρους:

1. Η άδεια θα χορηγηθεί με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας.

2. Οι δαπάνες συντήρησης της συναρμογής της εγκατάστασης με την δημοτική οδό , θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και για όσο χρονικό διάστημα έχει εν ισχύ την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης της

3. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ισχύει για μία τριετία (άρθρο 21, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2006) και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τυχόν άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

4. Κατά την κατασκευή της εν λόγω κυκλοφοριακής σύνδεσης να ενημερώνεται η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ν. Προποντίδας για την πρόοδο των εργασιών, ώστε ο αρμόδιος Υπάλληλος να επιβλέπει την σωστή κατασκευή της.

Αν μετά την παρέλευση τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης κι εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, δίνεται εφάπαξ παράταση ύστερα από εμπρόθεσμη αίτηση. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών, η περίπτωση θα επανεξεταστεί .

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών και για την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, απαιτείται βεβαίωση από την υπηρεσία μας ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν καλώς και σύμφωνα με τα θεωρημένα σχεδιαγράμματα, οπότε με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου θα χορηγηθεί η εν λόγω βεβαίωση»

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010

γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί ο μ ό φ ω ν α

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου - εξόδου) με δημοτική οδό, για την εγκατάσταση ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων, που θα κατασκευαστεί σε κληροτεμάχιο ιδιοκτησίας Θεοχάρη & Γεωργίου Μαντζίνου Μουστάκα στο Δ/Δ Αγ.Μάμα, όπως αυτή αναφέρεται στα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες του κου Χατζηιορδάνη Αλέξανδρου Μηχανολόγου Μηχανικού , και με τους κάτωθι όρους:

1. Η άδεια θα χορηγηθεί με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας.

2. Οι δαπάνες συντήρησης της συναρμογής της εγκατάστασης με την δημοτική οδό , θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και για όσο χρονικό διάστημα έχει εν ισχύ την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης της

3. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ισχύει για μία τριετία (άρθρο 21, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2006) και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τυχόν άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

4. Κατά την κατασκευή της εν λόγω κυκλοφοριακής σύνδεσης να ενημερώνεται η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ν. Προποντίδας για την πρόοδο των εργασιών, ώστε ο αρμόδιος Υπάλληλος να επιβλέπει την σωστή κατασκευή της.

Αν μετά την παρέλευση τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης κι εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, δίνεται εφάπαξ παράταση ύστερα από εμπρόθεσμη αίτηση. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών, η περίπτωση θα επανεξεταστεί .

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών και για την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, απαιτείται βεβαίωση από την υπηρεσία μας ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν καλώς και σύμφωνα με τα θεωρημένα σχεδιαγράμματα, οπότε με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου θα χορηγηθεί η εν λόγω βεβαίωση.

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Ν. Μουδανιά 26.09.2018

Ο Πρόεδρος

Θεργίος Νικόλαος



