



**ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμό 1/2022 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέων Μουδανιών.

Αριθμ. Πίνακα: 1/2022

Αριθμ. Απόφασης: 2/2022

Περίληψη: Έγκριση χορήγησης προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου–εξόδου) με αγροτική οδό, για την εγκατάσταση “Διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής”, εντός του υπ’αριθμ. 2353 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Μουδανιών.

Στα Νέα Μουδανιά σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 8:30π.μ και ώρα λήξης 9:30π.μ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέων Μουδανιών, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 3126/20-1-2022 πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Νέων Μουδανιών κ. Νικολάου Θεργιού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Μουδανιών λαμβάνοντας υπόψη, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-3-2020), το άρθρο 42 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α'/30-3-2020) και τις υπ' αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-20 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε συνεδρίαση δια περιφοράς.

Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα μέλη μέσω email, και δια χειρός στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντα στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Νικόλαος Θεργιός
- 2) Σωτήριος Θωμαδάκης
- 3) Χριστίνα Μαργωμένου
- 4) Βασιλική Παπαμέτη
- 5) Αθηνόδωρος Σκαρλάτος
- 6) Λεωνίδας Ζωτάκης
- 7) Νικόλαος Κουλιγκάς

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Άννα Σελεμενάκη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας συνεδρίασης, το οποίο αφορά τη έγκριση χορήγησης κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου–εξόδου) με αγροτική οδό, για την εγκατάσταση “Διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής”, εντός του υπ’αριθμ. 2353 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Μουδανιών.

Κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ. 1900/12-1-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το ΦΕΚ587Β'14-4-2011 « περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ν. Προποντίδας».

2. Το Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Το Π.Δ. 143/89 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας εκτός σχεδίου, αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 509/84 για τις κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακές συνδέσεις.

4. Το Π.Δ. 118/2006 ( ΦΕΚ 119/16-6-06), τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 και του Π.Δ. 1224/1981.

5. Την ΔΜΕΟ/Ο/2879/18-4-2007 Εγκύκλιο 11 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006.

6. Την από 11-1-2022 αίτηση των Τερτίρογλου Στυλιανού – Τσαίρη Ευαγγέλου, με την οποία ζητούν την έγκριση χορήγησης προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου – εξόδου) με αγροτική οδό, για την εγκατάσταση "Διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής", εντός του υπ'αριθμ. 2353 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Μουδανιών.

7. Τις μελέτες και τα σχέδια της κυκλοφοριακής σύνδεσης, τα οποία συντάχθηκαν από τον κ. Αθανάσιο Βασιλειάδη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν.

#### εισηγούμαστε

την έγκριση χορήγησης προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με αγροτική οδό, για την εγκατάσταση "Διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής", εντός του υπ'αριθμ. 2353 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Μουδανιών, όπως αυτή αναφέρεται στα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες τα οποία συντάχθηκαν από τον κ. Αθανάσιο Βασιλειάδη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν, και με τους κάτωθι όρους:

1. Η άδεια θα χορηγηθεί με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας.

2. Οι δαπάνες συντήρησης της συναρμογής της εγκατάστασης με την αγροτική οδό, θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και για όσο χρονικό διάστημα έχει εν ισχύ την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης της

3. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ισχύει για μία τριετία (άρθρο 21, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2006) και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τυχόν άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

4. Κατά την κατασκευή της εν λόγω κυκλοφοριακής σύνδεσης να ενημερώνεται η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ν. Προποντίδας για την πρόοδο των εργασιών, ώστε ο αρμόδιος Υπάλληλος να επιβλέπει την σωστή κατασκευή της.

Αν μετά την παρέλευση τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης κι εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, δίνεται εφάπαξ παράταση ύστερα από εμπρόθεσμη αίτηση. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών, η περίπτωση θα επανεξεταστεί .

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών και για την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, απαιτείται βεβαίωση από την υπηρεσία μας ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν καλώς και σύμφωνα με τα θεωρημένα σχεδιαγράμματα, οπότε με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου θα χορηγηθεί η εν λόγω βεβαίωση»



Το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019 τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα μέλη μέσω email στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και την ανωτέρω εισήγηση,

#### **γνωμοδοτεί ομόφωνα**

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση χορήγησης προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου–εξόδου) με αγροτική οδό για την εγκατάσταση “Διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής”, εντός του υπ’ αριθμ. 2353 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Μουδανιών, όπως αυτή αναφέρεται στα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες τα οποία συντάχθηκαν από τον κ. Αθανάσιο Βασιλειάδη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν, και με τους κάτωθι όρους:

1. Η άδεια θα χορηγηθεί με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας.

2. Οι δαπάνες συντήρησης της συναρμογής της εγκατάστασης με την αγροτική οδό, θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και για όσο χρονικό διάστημα έχει εν ισχύ την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης της

3. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ισχύει για μία τριετία (άρθρο 21, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2006) και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τυχόν άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

4. Κατά την κατασκευή της εν λόγω κυκλοφοριακής σύνδεσης να ενημερώνεται η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ν. Προποντίδας για την πρόοδο των εργασιών, ώστε ο αρμόδιος Υπάλληλος να επιβλέπει την σωστή κατασκευή της.

Αν μετά την παρέλευση τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης κι εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, δίνεται εφάπαξ παράταση ύστερα από εμπρόθεσμη αίτηση. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών, η περίπτωση θα επανεξεταστεί .

Μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών και για την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, απαιτείται βεβαίωση από την υπηρεσία μας ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν καλώς και σύμφωνα με τα θεωρημένα σχεδιαγράμματα, οπότε με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου θα χορηγηθεί η εν λόγω βεβαίωση.

Ο Πρόεδρος  
(υπογραφή)

Τα Μέλη  
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Ν. Μουδανιά 25.1.2022

Ο Πρόεδρος

Θεργιός Νικόλαος



