

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΠΤΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πιοδύνηπος Χαλκιδίκης
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamach@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-ΕΚΘ. : 1389-0938/27-07-26



Δοκιμές
Αρ. Πρωτ. 140-6

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Πελάτης Έδρα Αρμόδιος	: Δήμος Νέας Προποντίδας : Ν. Μουδανιά Χαλκιδίκης, Τ.Κ. 63 200 : κ. Αντιδήμαρχος ΔΕ Ν. Μουδανιών
Περιγραφή Δείγματος Δειγματοληψία Ημερομηνία Παραλαβής Κατάσταση Δείγματος Αριθμός Δειγμάτων Ημερομηνία Εκτέλεσης Αναλύσεων Κωδικός Δείγματος	: Νερό ύδρευσης : ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε. : 23/07/26 : Κατάλληλη για ανάλυση : Δέκα έξι (16) : 23 – 26/07/26 : 230726.3751 – 3761, 3772 – 3775, 3777

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που ελήφθησαν καθ' ύποδειξη σας από σημεία Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου σας.

Τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για τα δείγματα που αναλύθηκαν όπως αυτά προσκομίσθηκαν στο εργαστήριο από τον δειγματοληπτή μας.

Η παρούσα έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΠΤΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Αιγυλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Εκθ. : 1389-0938/27-07-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΟΜ – Α)

Κωδικός δείγματος :				230726.3751	230726.3753	230726.3754	230726.3756	230726.3757	230726.3772
Αριθμός δειγματοληψίας :				2477 (BA_01)	2479 (BA_01)	2480 (BA_01)	2482 (BA_01)	2483 (BA_01)	2498 (BA_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				ΑΓ. ΜΑΜΑΣ	Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν. ΜΟΥΔΑΝΑ	Ν. ΜΟΥΔΑΝΑ	ΦΛΟΙΟΤΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ⁽¹⁾	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Χρώμα		⁽²⁾	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
2	Θολερότητα	NTU	-	<0,3	2,4	2,2	0,8	0,3	0,5
3	Οσμή		⁽²⁾	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
4	Γεύση		⁽²⁾	Αποδεκτή	-	-	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
5	Αγωγιμότητα (20°C)	µS/cm	2500	799	605	607	1541	1535	938
6	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,7	7,6	7,6	7,4	7,4	7,0
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Υπολειμματικό Χλώριο ⁽³⁾	mg/L		0,22	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100 mL	0	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ
3	E. Coli	cfu/100 mL	0	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ
4	Εντερόκοκκοι	cfu/100 mL	0	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ
5	OMX 22°C	cfu/mL	-	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ

⁽¹⁾Όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΠΤ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «προϊόντος νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

⁽²⁾Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
⁽³⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ'1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Αττιάδου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Εκθ. : 1389-0938/27-07-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΦΧΔ)

		Κωδικός δείγματος :		230726.3752	230726.3755	230726.3759	230726.3760	230726.3761
		Αριθμός δειγματοληψίας :		2478 (BA_01)	2481 (BA_01)	2485 (BA_01)	2486 (BA_01)	2487 (BA_01)
		Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		ΑΓ. ΜΑΜΑΣ	Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ	ΠΟΡΤΑΡΙΑ	ΣΗΜΑΝΤΡΑ	ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
A/A	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΗΜΗ ⁽¹⁾	Σ.Υ. ΠΛΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	Σ.Υ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΑΓΓΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ								
1	Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	2500	801	1563	559	658	656
2	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,6	7,5	7,8	7,9	7,9
3	Σκληρότητα	°D		14,56	39,65	15,23	20,83	20,83
4	Ασβέστιο (Ca)	mg/L		64	114	44	40	40
5	Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		24	103	39	66	66
6	Χλωριούχα (Cl ⁻)	mg/L	250	118,0	461,9	40,5	22,0	21,5
7	Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	mg/L	50	12,94	26,71	20,38	9,44	7,09
8	Νιτρώδη (NO ₂ ⁻)	mg/L	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
9	Βόριο (B)	mg/L	1,5	0,11	0,19	<0,10	<0,10	<0,10

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΠΤ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιοτήτας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΓΓΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Αττικής 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Εκθ. : 1389-0938/27-07-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΦΧΔ)

Κωδικός δείγματος :				230726.3773	230726.3774	230726.3775	230726.3777
Αριθμός δειγματοληψίας :				2499 (ΒΔ_01)	2500 (ΒΔ_01)	2501 (ΒΔ_01)	2503 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				ΦΛΟΗΤΑ	ΜΟΥΡΙΕΣ	ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
A/A	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΗΜΗ ⁽¹⁾	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΧΘΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΤΑΞΕΡΝΑ ΚΑΒΟΣ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΧΘΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ							
1	Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	2500	897	1034	734	730
2	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,1	7,4	7,4	7,4
3	Σκληρότητα	°D		24,42	25,09	22,18	19,04
4	Ασβέστιο (Ca)	mg/L		79	59	50	62
5	Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		58	73	66	45
6	Χλωριούχα (Cl ⁻)	mg/L	250	86,0	149,0	32,5	56,0
7	Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	mg/L	50	16,44	36,50	18,07	9,44
8	Νιτρώδη (NO ₂ ⁻)	mg/L	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
9	Βόριο (B)	mg/L	1,5	0,78	0,62	0,34	0,17

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΤΤ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «προώθησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23. 12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΠΤΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Ποδύγυρος Χαλκίδικης
 Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
 email : kepamach@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1389-0938/27-07-26

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΜΒΔ)

				Κωδικός δείγματος :	230726.3752	230726.3755	230726.3758	230726.3759	230726.3760
				Αριθμός δειγματοληψίας :	2478 (ΒΔ_01)	2481 (ΒΔ_01)	2484 (ΒΔ_01)	2485 (ΒΔ_01)	2486 (ΒΔ_01)
				Οικισμός/Δημοτικό Διμέρισμα :	ΑΓ. ΜΑΜΑΣ	Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ	Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ	ΠΟΡΤΑΡΙΑ	ΣΗΜΑΝΤΡΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ⁽¹⁾	Σ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	Σ.Υ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ	Σ.Υ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΥΦΗ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Υπολειμματικό Χλώριο ⁽²⁾	mg/L		0,23	0,22	0,24	0,25	0,23	
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	0	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	
3	E. Coli	cfu/100mL	0	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	
4	Εντερόκοκκοι	cfu/100mL	0	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	

⁽¹⁾όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(β)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «προώθησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π.37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δνση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΔΔ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΓΤΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1389-0938/27-07-26


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΜΒΔ)

Κωδικός δείγματος :		230726.3761	230726.3773	230726.3774	230726.3775	230726.3777
Αριθμός δειγματοληψίας :		2487 (BA_01)	2498 (BA_01)	2499 (BA_01)	2500 (BA_01)	2503 (BA_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :		ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ				
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ⁽¹⁾	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΒΟΣ
				Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	Υπολειμματικό Χλώριο ⁽²⁾	mg/L	0,26	0,20	0,20	0,23
2	Ολικά Κοοβακτηριοειδή	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ
3	E. Coli	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ
4	Εντερόκοκκοι	cfu/100mL	0	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ

⁽¹⁾Όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(6)/Τ1 οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «παιδείας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)». Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

⁽²⁾≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έννυφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δίνοση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Αν. Τεχνικός Υπεύθυνος

Παναζάτου Αθηνά
Msc Χημικός Μηχανικός

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΠΤΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πλοδύγυρος Χαλκίδικης
 Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
 email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1389-0938/27-07-26

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΝΑΦΟΡΑ
Χρώμα*	Ποιοτική αξιολόγηση	
Θολερότητα	Νεφελομετρία	ISO 7027-2016
Οσμή*	Ποιοτική αξιολόγηση	
Γεύση*	Ποιοτική αξιολόγηση	
Αγωγιμότητα	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 2510 Β, 24 th Ed., 2023
ΡΗ	Ηλεκτρομετρία	ΑΡΗΑ 4500-Η ⁺ , 24 th Ed., 2023
Σκληρότητα	Ογκομετρία	ΑΡΗΑ 2340 C, 24 th Ed., 2023
Ασβέστιο	Ογκομετρία	ΑΡΗΑ 3500-Ca Β, 24 th Ed., 2023
Μαγνήσιο	Υπολογιστική	ΑΡΗΑ 3500 Mg - Β, 24 th Ed., 2023
Χλωριούχα	Ογκομετρία	ΑΡΗΑ 4500-Cl Β, 24 th Ed., 2023
Νιτρικά	Φασματοφωτομετρία	ΑΡΗΑ 4500-NO ₃ ⁻ Β, 24 th Ed., 2023
Νιτρώδη	Φασματοφωτομετρία	ΑΡΗΑ 4500-NO ₂ ⁻ Β, 24 th Ed., 2023
Βόριο*	Φασματοφωτομετρία	Μέθοδος Αζομεθίνης
Υπολειμματικό Χλώριο*	Φωτομετρικά	Μέθοδος DPD
Ολικά Κοοβακτηριοειδή	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Εντερόκοκκοι	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 7899-2 : 2000
E. Coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
OMX 22°C*		ISO 6222 : 1999
Δειγματοληψία*	Ενσωμάτωση σε Agar	ΔΙΤ 7.3, ΟΕ 7.3 01

* Μέθοδος εκτός ΕΠΕΑ